

DER MÅ IKKE MÅLES PÅ TEGNINGEN.
ALLE UBENÆVNTE MÅL ER I CM, DOG ER JERNDIMENSIONER I MM. OG KOTER I M. I HENHOLD TIL D.N.N.

JERN:
R BETEGNER RUNDJERN $\sigma_{tm} \equiv 3700$ KG/CM^2
T BETEGNER TENTORSTÅL $\sigma_{02} \equiv 5600$ KG/CM^2, D $\equiv$ 10 MM.
$\sigma_{02} \equiv 5200$ KG/CM^2, D = 10 MM.
L BETEGNER STØDLÆNGDE I CM.

BETON:
JERNBETON σ_T = 240 KG/CM^2
UARMBETON σ_T = 190 KG/CM^2

DÆKLAG:
INDV. = 1 CM., UDV. = 2 CM., MOD JORD = 5 CM.

HVOR BETON STØBES MOD MURVÆRK OG HVOR MURVÆRK OPMURES MOD BETON, INDSTØBES DER STRITTERE, GALV. R 4 CA. 10 STK. PR. M^2.

KANTORPARKEN

BLOK 5
FUNDAMENTSPLAN § 19-28

SØREN ABRAHAMSEN og H. P. NIELSEN
RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
FREDERIKSGADE 72, 8000 ÅRHUS C
TELF. (06) 13 25 88

Mål: 1:50, 1:20	Sag nr.: 1080	
Dato: 18-9-72	Tegn. nr.: 1.31 A	