



DER MÅ IKKE MÅLES PÅ TEGNINGEN.
 ALLE UBENKVNIE MÅL ER I CM, DUG ER JERNDIMENSIO-
 NER I MM OG KOTER I M I HENHOLD TIL D N N
 JERN:
 R BETONGER RINDJERN d_{10} = 3700 KG/CM²
 T BETONGER TENSORSJÅL d_{10} = 5600 KG/CM², d_{12} = 10100 KG/CM²
 L BETONGER SJØDÆNGDE f_{cm}
 BETON:
 JERNBETON d_{10} = 240 KG/CM²
 JERNBETON d_{12} = 190 KG/CM²
 DÆKLAG:
 INDV = 1 CM, UDV = 2 CM, MOD JORD = 5 CM
 HVOR BETON STØBES MOD MURVERK OG HVOR MURVERK
 OPVARES MOD BETON, INDSTØBES DER STRITTE, GÅLVE
 CA 10 STK. PR M²

K A N T O R P A R K E N
 BEVÆGELSE PÅ ET AREAL VED SKEDBYVEJ I VESTBY. MATR. NR. 4, 1848 M. FL., VESTBY BY OG SOGN
 BYGGERE: HR. TØMERMESTER SVENIG ANDRESEN. ADEL. GRUNDVEJ 10 HOLME
 ENE. SIKRINGSRUM
 DATO: 18-9-72
 TEG. AF: REV.:
 JOUR. NR. 1280 BLOK. 5
 TEG. NR.: 132
 MÅL: 1:50, 1:10, 1:5
 S. ABRAHAMSEN OG H. P. NIELSEN, RÅDG. ING. F. R. I. FISKERGADE 1, ÅRHUS C (06) 132388